

О КОМПАНИИ

ГРУППА КОМПАНИЙ «КС-Русь» - ведущий производитель **холодильного оборудования, торгово-стеллажного оборудования и кассовых боксов в России для оснащения магазинов любого формата.** Высокий уровень технологического оборудования производства Италии, Германии, Финляндии, Чехии, США и квалификация специалистов позволяет производить качественную, функциональную, торговую мебель европейского уровня. Конкурентоспособность выпускаемой продукции обусловлено применением только лучших отечественных и импортных материалов, высокотехнологичного импортного оборудования и наличием квалифицированных специалистов. **Качество подтверждено сертификатами соответствия РФ, таможенного союза и ЕС.**

Производственные мощности предприятия позволяют обеспечить выпуск более 30.000 единиц продукции в месяц, а номенклатура выпускаемой продукции насчитывает несколько сотен наименований.

На протяжении 25 лет ГРУППА КОМПАНИЙ «КС-РУСЬ» является крупнейшим оператором на рынке торгового оборудования. Продукция торговой марки «MAGMA» (торговое холодильное оборудование) и марки «РУСЬ» (торговые стеллажи, прилавки, витрины, кассовые боксы) завоевала и удерживает высокие позиции в своем рыночном сегменте.

Среди наших клиентов крупнейшие российские и мировые бренды: "Лента", Ашан, Метро, Globus, X5 Retail Group, О'Кей, Мираторг, Дикси, Billa, KDV Group, ВкусВилл, BIGZZ (РБ), ГИППО (РБ), Евроопт (РБ), PETIT FORESTIER (Франция), MIX MARKT (Германия), PENNY MARKET (Чехия) и многие другие компании.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ВИТИРИНЫ СЕРИИ «БЕРИЛЛ».....	6
Берилл закрытая.....	8
Берилл самообслуживание.....	9
Берилл кондитерская.....	10
Берилл низкотемпературная.....	11
Берилл рыбная закрытая.....	12
Берилл рыбная самообслуживание.....	13
Берилл горка.....	14
Берилл рыбный стол.....	15
ВИТРИНЫ СЕРИИ «БЕРИЛЛ РЕТРО».....	16
Берилл ретро.....	18
Берилл 2.....	19
ВИТРИНЫ СЕРИИ «АНТИГУА».....	20
Антигуа закрытая.....	22
Антигуа тепловая.....	23
Антигуа самообслуживание.....	24
Антигуа кондитерская.....	25
Антигуа низкотемпературная.....	26
Антигуа рыбная.....	27
ВИТРИНЫ СЕРИИ «МАЛАХИТ».....	28
Малахит закрытая.....	30
Малахит трансформер.....	31
Малахит самообслуживание.....	32
Малахит рыбная.....	33
Малахит низкотемпературная.....	34
Малахит дуо.....	35
ВИТРИНЫ СЕРИИ «ГРАНАТ».....	36
ВИТРИНЫ СЕРИИ «КУБА».....	38
Куба без дверей.....	40

Куба с бескаркасными дверями.....	41
Куба шкаф.....	42
Куба низкотемпературная.....	43
Куба Н=1600 без дверей.....	44
Куба Н=1600 с дверями.....	45
Куба EcoScroll без дверей.....	46
Куба EcoScroll шкаф.....	47
ГОРКИ СЕРИИ «КАТРАН LOWFRONT»	48
Катран без дверей.....	50
Катран с бескаркасными дверями.....	51
Катран шкаф.....	52
Катран низкотемпературная.....	53
Катран Н=1600 без дверей.....	54
Катран Н=1600 с дверями.....	55
ГОРКИ СЕРИИ «ОНИКС»	56
Оникс без дверей.....	58
Оникс подвесная.....	59
Оникс лайт Н=2200.....	60
Оникс лайт открытая Н=1600.....	61
ГОРКИ СЕРИИ «ИЗУМРУД»	62
Изумруд.....	64
Изумруд цветочная.....	65
ПРОМО ВИТРИНЫ СЕРИИ «РУБИН»	66
Рубин Vision2.....	68
Рубин Vision3.....	69
БОНЕНТЫ СЕРИИ «САПФИР»	70
Сапфир с крышками «push-pull».....	72
Сапфир шкаф с крышками «push-pull».....	73
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	74

ВИТРИНЫ СЕРИИ БЕРИЛЛ







БЕРИЛЛ ЗАКРЫТАЯ
Температурный режим: -1 ... + 7 С



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Закалённое фронтальное стекло на гидроподъёмниках;
LED освещение внутреннего объёма;
Поддоны из нержавеющей стали;
Столешница из нержавеющей стали повышенной прочности;
Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
Механический ТРВ;
Легкая деревянная упаковка

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ


Боковины;
Комплект соединительный в линию;
Разделитель витрин;
Делители внутреннего объёма;
Комплект раздвижных шторок;
Поддоны: одноступенчатые, двухступенчатые;
Подставка для весов;
Доска разделочная;
Нижняя подсветка витрин;
Полка для сумок





БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Закалённое фронтальное стекло;
Поддоны из нержавеющей стали;
Столешница из нержавеющей стали повышенной прочности;
Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
Механический ТРВ;
Легкая деревянная упаковка




ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Боковины;
Комплект соединительный в линию;
Разделитель витрин;
Делители внутреннего объема;
Поддоны: одноступенчатые, двухступенчатые;
Подставка для весов;
Доска разделочная;
Нижняя подсветка витрин;
Полка для сумок






БЕРИЛЛ
КОНДИТЕРСКАЯ
Температурный режим: +1 ... + 7 С




БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


Закалённое фронтальное стекло на гидроподъёмниках;
LED освещение внутреннего объёма;
2 уровня полок;
Поддоны из нержавеющей стали;
Столешница из нержавеющей стали повышенной прочности;
Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
Механический ТРВ;
Легкая деревянная упаковка



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Боковины;
Комплект соединительный в линию;
Разделитель витрин;
Комплект раздвижных шторок;
Делители: высокие, низкие;
Поддоны: одноступенчатые, двухступенчатые;
Подставка для весов;
Доска разделочная;
Нижняя подсветка витрин;
Полка для сумок






БЕРИЛЛ
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ
Температурный режим: -22 ... - 18 С

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Закалённое фронтальное стекло на гидроподъёмниках;
Поддоны из нержавеющей стали;
Столешница из нержавеющей стали повышенной прочности;
Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
Механический ТРВ;
Легкая деревянная упаковка



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Боковины;
Комплект соединительный в линию;
Делители: высокие, низкие;
Разделитель витрин;
Поддоны: одноступенчатые, двухступенчатые;
Подставка для весов;
Доска разделочная;
Нижняя подсветка витрин;
Полка для сумок;
Комплект раздвижных шторок






БЕРИЛЛ
РЫБНАЯ ЗАКРЫТАЯ
Температурный режим: 0 ... +2 С

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Закалённое фронтальное стекло на гидроподъёмниках;
LED освещение внутреннего объёма;
Поддоны из нержавеющей стали;
Столешница из нержавеющей стали повышенной прочности;
Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
Механический ТРВ;
Легкая деревянная упаковка

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Боковины;
Комплект соединительный в линию;
Разделитель витрин;
Комплект раздвижных шторок;
Подставка для весов;
Доска разделочная;
Нижняя подсветка витрин;
Полка для сумок






**БЕРИЛЛ РЫБНАЯ
САМООБСЛУЖИВАНИЕ**
Температурный режим: 0 ... +2 С

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Закалённое фронтальное стекло;
Поддоны из нержавеющей стали;
Столешница из нержавеющей стали повышенной прочности;
Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
Механический ТРВ;
Легкая деревянная упаковка



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Боковины;
Комплект соединительный в линию;
Разделитель витрин;
Подставка для весов;
Доска разделочная;
Нижняя подсветка витрин;
Полка для сумок






БЕРИЛЛ
РЫБНЫЙ СТОЛ
Температурный режим: 0 ... +2 С

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Закалённое фронтальное стекло;
Поддоны из нержавеющей стали;
(специальная система слива талой воды);
Столешница из нержавеющей стали повышенной прочности;
Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
Механический ТРВ;
Легкая деревянная упаковка



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Боковины;
Комплект соединительный в линию;
Подставка для весов;
Доска разделочная;
Нижняя подсветка витрин;
Полка для сумок






БЕРИЛЛ ГОРКА
Температурный режим: -1 ... +7 С

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Закалённое фронтальное стекло;
LED освещение внутреннего объёма;
Поддоны из нержавеющей стали;
Столешница из нержавеющей стали повышенной прочности;
2 уровня навесных полок;
Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
Механический ТРВ;
Легкая деревянная упаковка



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Боковины;
Комплект соединительный в линию;
Разделитель витрин;
Поддоны: одноступенчатые, двухступенчатые;
Нижняя подсветка витрин;
Полка для сумок



ВИТРИНЫ СЕРИИ БЕРИЛЛ РЕТРО








БЕРИЛЛ РЕТРО

Температурный режим: -1... +7 С

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Закалённое фронтальное стекло на гидроподъёмниках;
LED освещение внутреннего объёма;
Поддоны из нержавеющей стали;
Столешница из нержавеющей стали повышенной прочности;
Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
Механический ТРВ;
Легкая деревянная упаковка



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ


Боковины;
Комплект соединительный в линию;
Делители внутреннего объема;
Разделитель витрин;
Комплект раздвижных шторок;
Поддоны: одноступенчатые, двухступенчатые;
Подставка для весов;
Доска разделочная;
Нижняя подсветка витрин;
Полка для сумок





БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Закалённое фронтальное стекло на гидроподъёмниках;
LED освещение внутреннего объёма;
Поддоны из нержавеющей стали;
Столешница из нержавеющей стали повышенной прочности;
Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
Механический ТРВ;
Легкая деревянная упаковка



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Боковины;
Комплект соединительный в линию;
Делители внутреннего объема;
Разделитель витрин;
Комплект раздвижных шторок;
Поддоны: одноступенчатые, двухступенчатые;
Подставка для весов;
Доска разделочная;
Нижняя подсветка витрин;
Полка для сумок



ВИТРИНЫ СЕРИИ АНТИГУА







АНТИГУА ЗАКРЫТАЯ
Температурный режим: -1 ... + 7 С

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Закалённое фронтальное стекло на гидроподъёмниках;
LED освещение внутреннего объёма;
Поддоны из нержавеющей стали;
Столешница из нержавеющей стали повышенной прочности;
Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
Механический ТРВ;
Легкая деревянная упаковка;

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Боковины;
Комплект соединительный в линию;
Делители внутреннего объема;
Разделитель витрин;
Комплект раздвижных шторок;
Поддоны: одноступенчатые, двухступенчатые;
Подставка для весов;
Доска разделочная;
Нижняя подсветка витрин;
Полка для сумок






АНТИГУА ТЕПЛОВАЯ
Температурный режим: +65 С


БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Закалённое фронтальное стекло на гидроподъёмниках;
Боковины (левая, правая);
Освещение внутреннего объёма;
Комплект раздвижных шторок;
Поддоны из нержавеющей стали;
Столешница из нержавеющей стали повышенной прочности;
Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
Гастроёмкости (для Антигус Мармит);
Легкая деревянная упаковка



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Комплект соединительный в линию;
Разделитель витрин;
Подставка для весов;
Доска разделочная;
Нижняя подсветка витрин;
Полка для сумок








АНТИГУА
САМООБСЛУЖИВАНИЕ
Температурный режим: -1 ...+7 С

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Закалённое фронтальное стекло;
Поддоны из нержавеющей стали;
Столешница из нержавеющей стали повышенной прочности;
Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
Механический ТРВ;
Легкая деревянная упаковка



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ




Боковины;
Комплект соединительный в линию;
Делители внутреннего объема;
Разделитель витрин;
Поддоны: одноступенчатые, двухступенчатые;
Подставка для весов;
Доска разделочная;
Нижняя подсветка витрин;
Полка для сумок





БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


Закалённое фронтальное стекло на гидроподъёмниках;
LED освещение внутреннего объёма;
2 уровня полок;
Поддоны из нержавеющей стали;
Столешница из нержавеющей стали повышенной прочности;
Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
Механический ТРВ;
Легкая деревянная упаковка




ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Боковины;
Комплект соединительный в линию;
Разделитель витрин;
Комплект раздвижных шторок;
Поддоны: одноступенчатые, двухступенчатые;
Подставка для весов;
Доска разделочная;
Нижняя подсветка витрин;
Полка для сумок






АНИГУА
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ
Температурный режим: -22 ... -18 С



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Закалённое фронтальное стекло
(на гидроподъёмниках для «закрытых витрин»);
LED освещение внутреннего объёма (для «закрытых витрин»);
Поддоны из нержавеющей стали;
Столешница из нержавеющей стали повышенной прочности;
Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
Механический ТРВ;
Легкая деревянная упаковка



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Боковины;
Комплект соединительный в линию;
Разделитель витрин;
Комплект раздвижных шторок;
Подставка для весов;
Доска разделочная;
Нижняя подсветка витрин;
Полка для сумок







АНТИГУА РЫБНАЯ
Температурный режим: 0 ... +2 С

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Закалённое фронтальное стекло
(на гидроподъемниках для «закрытых витрин»);
LED освещение внутреннего объёма (для «закрытой» витрины);
Поддоны из нержавеющей стали (специальная система слива талой воды);
Столешница из нержавеющей стали повышенной прочности;
Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
Механический ТРВ;
Легкая деревянная упаковка

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Боковины;
Комплект соединительный в линию;
Разделитель витрин;
Комплект раздвижных шторок;
Подставка для весов;
Доска разделочная;
Нижняя подсветка витрин;
Полка для сумок



ВИТРИНЫ СЕРИИ МАЛАХИТ










БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Закалённое фронтальное стекло на гидроподъёмниках;
LED освещение внутреннего объёма;
Поддоны из нержавеющей стали;
Столешница из нержавеющей стали повышенной прочности;
Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
Механический ТРВ;
Легкая деревянная упаковка



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Боковины;
Комплект соединительный в линию;
Делители внутреннего объема;
Разделитель витрин;
Комплект раздвижных шторок;
Поддоны: одноступенчатые, двухступенчатые;
Подставка для весов;
Доска разделочная;
Нижняя подсветка витрин;
Полка для сумок






**МАЛАХИТ
ТРАНСФОРМЕР**
Температурный режим: -1 ... +7 С

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Закалённое фронтальное стекло на гидроподъёмниках;
LED освещение внутреннего объёма;
Поддоны из нержавеющей стали;
Столешница из нержавеющей стали повышенной прочности;
Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
Механический ТРВ;
Легкая деревянная упаковка



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ


Боковины;
Комплект соединительный в линию;
Делители внутреннего объема;
Разделитель витрин;
Поддоны: одноступенчатые, двухступенчатые;
Подставка для весов;
Доска разделочная;
Нижняя подсветка витрин;
Полка для сумок







МАЛАХИТ САМООБСЛУЖИВАНИЕ

Температурный режим: -1 ... + 7 С



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Закалённое фронтальное стекло;
Поддоны из нержавеющей стали;
Столешница из нержавеющей стали повышенной прочности;
Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
Механический ТРВ;
Легкая деревянная упаковка



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ


Боковины;
Комплект соединительный в линию;
Делители внутреннего объёма;
Разделитель витрин;
Поддоны: одноступенчатые, двухступенчатые;
Подставка для весов;
Доска разделочная;
Нижняя подсветка витрин;
Полка для сумок






МАЛАХИТ РЫБНАЯ

Температурный режим: 0 ... + 2 С



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


Закалённое фронтальное стекло на гидроподъёмниках (на гидроподъемниках для «закрытых витрин»);
LED освещение внутреннего объёма (для «закрытой» витрины);
Поддоны из нержавеющей стали;
Столешница из нержавеющей стали повышенной прочности;
Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
Механический ТРВ;
Легкая деревянная упаковка




ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Боковины;
Комплект соединительный в линию;
Разделитель витрин;
Комплект раздвижных шторок (для «закрытых витрин»);
Подставка для весов;
Доска разделочная;
Нижняя подсветка витрин;
Полка для сумок






МАЛАХИТ
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ
Температурный режим: -22 ... -18 С



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Закалённое фронтальное стекло
(на гидроподъёмниках для «закрытых витрин»);
LED освещение внутреннего объёма (для «закрытой» витрины);
Поддоны из нержавеющей стали;
Столешница из нержавеющей стали повышенной прочности;
Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
Механический ТРВ;
Легкая деревянная упаковка



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Боковины;
Комплект соединительный в линию;
Комплект раздвижных шторок (для открытой витрины);
Разделитель витрин;
Подставка для весов;
Доска разделочная;
Нижняя подсветка витрин;
Полка для сумок






МАЛАХИТ ДУО
Температурный режим: -1 ... + 7 С

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Закалённое фронтальное стекло на гидроподъёмниках;
LED освещение внутреннего объёма;
Поддоны из нержавеющей стали;
Столешница из нержавеющей стали повышенной прочности;
Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
Механический ТРВ;
Легкая деревянная упаковка



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Боковины;
Комплект соединительный в линию;
Делители внутреннего объема;
Разделитель витрин;
Комплект раздвижных шторок;
Поддоны: одноступенчатые, двухступенчатые;
Подставка для весов;
Доска разделочная;
Нижняя подсветка витрин;
Полка для сумок



ВИТРИНА СЕРИИ ГРАНАТ





ГРАНАТ



Температурный режим: -1... +7 С

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Фронтальный гнутый стеклопакет;
Верхнее освещение внутреннего объёма и отдельно каждой полки;
Поддоны крашеные или из нержавеющей стали;
Выдвижные нижние основные лотки;
Три ряда полок;
Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
Механический ТРВ;
Легкая деревянная упаковка;

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Боковины;
Комплект соединительный в линию;



ГОРКИ СЕРИИ КУБА








БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

LED освещение внутреннего объёма;
Верхняя цельнотянутая алюминиевая декоративная панель;
Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
Механический ТРВ;
ТЭН оттайки;
Ночная шторка с возвратным механизмом и
магнитным креплением в развернутом виде;
Легкая деревянная упаковка;




ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Боковины;
Комплект соединительный в линию;
Делители: внутренний, полнопрофильный
Полки, кронштейны полок;
Дополнительное освещение полок;
Наклонные зеркала;
Крюки колбасные;
Фронтальные ограничители;
Делители полок и базы;
Ценникодержатели





КУБА
С БЕСКАРКАСНЫМИ ДВЕРЯМИ
Температурный режим: -1 ... +7 С



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стеклянные двери;
LED освещение внутреннего объёма;
Верхняя цельнотянутая алюминиевая декоративная панель;
Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
Механический ТРВ;
ТЭН оттайки;
Легкая деревянная упаковка

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ



Боковины;
Комплект соединительный в линию;
Делители: внутренний, полнопрофильный;
Полки, кронштейны полок;
Дополнительное освещение полок;
Наклонные зеркала;
Крюки колбасные;
Фронтальные ограничители;
Делители полок и базы;
Ценникодержатели







КУБА ШКАФ

Температурный режим: -1 ... +7 С



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Дверки: стеклопакет с тонкой алюминиевой окантовкой;
LED освещение внутреннего объёма;
Верхняя цельнотянутая алюминиевая декоративная панель;
Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
Механический ТРВ;
ТЭН оттайки;
Легкая деревянная упаковка




ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Боковины;
Комплект соединительный в линию;
Делители: внутренний, полнопрофильный;
Полки, кронштейны полок;
Дополнительное освещение полок;
Наклонные зеркала;
Крюки колбасные;
Фронтальные ограничители;
Делители полок и базы;
Ценникодержатели.






КУБА
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ
Температурный режим: -25 ... -20 С



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Дверки: стеклопакет с алюминиевой окантовкой;
LED освещение внутреннего объёма;
Верхняя цельнотянутая алюминиевая декоративная панель;
Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
Механический ТРВ;
ТЭН оттайки;
Легкая деревянная упаковка



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ


Боковины;
Комплект соединительный в линию;
Делители: внутренний, полнопрофильный;
Полки сплошные или сетчатые, кронштейны полок;
Дополнительное освещение полок;
Фронтальные ограничители;
Делители полок и базы;
Ценникодержатели






БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

LED освещение внутреннего объёма;
Верхняя цельнотянутая алюминиевая декоративная панель;
3 уровня навесных полок;
Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
Механический ТРВ;
ТЭН оттайки;
Ночная шторка с возвратным механизмом и
магнитным креплением в развернутом виде;
Легкая деревянная упаковка;



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Боковины;
Комплект соединительный в линию;
Делители: внутренний, полнопрофильный;
Полки, кронштейны полок;
Дополнительное освещение полок;
Крюки колбасные;
Фронтальные ограничители;
Делители полок и базы;
Ценникодержатели






КУБА Н1600 С ДВЕРЯМИ

Температурный режим: -1 ... +7 С

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стеклянные раздвижные двери;
3 уровня навесных полок;
LED освещение внутреннего объёма;
Верхняя цельнотянутая алюминиевая декоративная панель
Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
Механический ТРВ;
ТЭН оттайки;
Легкая деревянная упаковка;



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ


Боковины;
Комплект соединительный в линию;
Делители: внутренний, полнопрофильный
Полки, кронштейны полок;
Дополнительное освещение полок;
Крюки колбасные;
Фронтальные ограничители;
Делители полок и базы;
Ценникодержатели





БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

LED освещение внутреннего объёма;
Верхняя цельнотянутая алюминиевая декоративная панель;
Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
Механический ТРВ;
ТЭН оттайки;
Ночная шторка с возвратным механизмом и
магнитным креплением в развернутом виде;
Легкая деревянная упаковка



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ


Боковины;
Комплект соединительный в линию;
Делители: внутренний, полнопрофильный;
Полки, кронштейны полок;
Дополнительное освещение полок;
Наклонные зеркала;
Крюки колбасные;
Фронтальные ограничители;
Делители полок и базы;
Ценникодержатели





БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

LED освещение внутреннего объёма;
Верхняя цельнотянутая алюминиевая декоративная панель;
Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
Механический ТРВ;
Дверки: стеклопакет с тонкой алюминиевой окантовкой;
ТЭН оттайки;
Легкая деревянная упаковка



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Боковины;
Комплект соединительный в линию;
Делители: внутренний, полнопрофильный
Полки, кронштейны полок;
Дополнительное освещение полок;
Наклонные зеркала;
Крюки колбасные;
Фронтальные ограничители;
Делители полок и базы;
Ценникодержатели



ГОРКИ СЕРИИ КАТРАН LOWFRONT









КАТРАН БЕЗ ДВЕРЕЙ

Температурный режим: +1 ... + 7 С



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


LED освещение внутреннего объёма;
Верхняя цельнотянутая алюминиевая декоративная панель;
Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
Механический ТРВ;
Ночная шторка с возвратным механизмом и
магнитным креплением в развёрнутом виде;
Легкая деревянная упаковка



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ


Боковины;
Комплект соединительный в линию;
Делители: внутренний, полнопрофильный;
Полки, кронштейны полок;
Крюки колбасные;
Фронтальные ограничители;
Делители полок и базы;
Ценникодержатели;
ТЭН оттайки;
Дополнительное освещение полок;
Наклонные зеркала






БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стеклянные двери;
LED освещение внутреннего объёма;
Верхняя цельнотянутая алюминиевая декоративная панель;
Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
Механический ТРВ;
Легкая деревянная упаковка



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ


Боковины;
Комплект соединительный в линию;
Делители: внутренний, полнопрофильный;
Полки, кронштейны полок;
Дополнительное освещение полок;
Наклонные зеркала;
Крюки колбасные;
Фронтальные ограничители;
Делители полок и базы;
ТЭН оттайки;
Ценникодержатели.






КАТРАН ШКАФ

Температурный режим: +1 ... + 7 С



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Дверки: стеклопакет с тонкой алюминиевой окантовкой;
LED освещение внутреннего объёма;
Верхняя цельнотянутая алюминиевая декоративная панель;
Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
Механический ТРВ;
Легкая деревянная упаковка




ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

Боковины;
Комплект соединительный в линию;
Делители: внутренний, полнопрофильный;
Полки, кронштейны полок;
Дополнительное освещение полок;
Наклонные зеркала;
Крюки колбасные;
Фронтальные ограничители;
Делители полок и базы;
ТЭН оттайки;
Ценникодержатели






КАТРАН
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ
Температурный режим: -25 ... -20 С



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Дверки: стеклопакет с алюминиевой окантовкой;
LED освещение внутреннего объёма;
Верхняя цельнотянутая алюминиевая декоративная панель;
Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
Механический ТРВ;
ТЭН оттайки;
Легкая деревянная упаковка



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ


Боковины;
Комплект соединительный в линию;
Делители: внутренний, полнопрофильный;
Полки сплошные или сетчатые, кронштейны полок;
Дополнительное освещение полок;
Фронтальные ограничители;
Делители полок и базы;
Ценникодержатели





БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

LED освещение внутреннего объёма;
Верхняя цельнотянутая алюминиевая декоративная панель;
Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
Механический ТРВ;
3 уровня навесных полок;
Ночная шторка с возвратным механизмом и
магнитным креплением в развернутом виде;
Легкая деревянная упаковка



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Боковины;
Комплект соединительный в линию;
Делители внутреннего объема;
Полки, кронштейны полок;
Дополнительное освещение полок;
Крюки колбасные;
Фронтальные ограничители;
Делители полок и базы;
ТЭН оттайки;
Ценникодержатели






КАТРАН Н1600 С ДВЕРЯМИ

Температурный режим: +1...+7°C

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

LED освещение внутреннего объёма;
Верхняя цельнотянутая алюминиевая декоративная панель;
Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
Механический ТРВ;
Стеклянные раздвижные двери;
3 уровня навесных полок;
Легкая деревянная упаковка



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ


Боковины;
Комплект соединительный в линию;
Делители: внутренний, полнопрофильный;
Полки, кронштейны полок;
Дополнительное освещение полок;
Крюки колбасные;
Фронтальные ограничители;
Делители полок и базы;
ТЭН оттайки;
Ценникодержатели



ГОРКИ СЕРИИ ОНИКС








БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


LED освещение внутреннего объёма;
Верхняя цельнотянутая алюминиевая декоративная панель;
Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
Механический ТРВ;
ТЭН оттайки;
Ночная шторка с возвратным механизмом и
магнитным креплением в развернутом виде;
Легкая деревянная упаковка



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ


Боковины;
Комплект соединительный в линию;
Делители: внутренний, полнопрофильный;
Полки, кронштейны полок;
Дополнительное освещение полок;
Наклонные зеркала;
Крюки колбасные;
Фронтальные ограничители;
Делители полок и базы;
Ценникодержатели





БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Боковины;
LED освещение внутреннего объёма;
Верхняя цельнотянутая алюминиевая декоративная панель;
Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
Механический ТРВ;
2 уровня полок;
Легкая деревянная упаковка



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ


Полки, кронштейны полок;
Возможен выбор сетчатых полок;
Дополнительное освещение полок;
Фронтальные ограничители;
Делители полок и базы;
Ценникодержатели





БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

LED освещение внутреннего объёма;
Верхняя цельнотянутая алюминиевая декоративная панель
Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
Механический ТРВ;
ТЭН оттайки;
Легкая деревянная упаковка



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Боковины;
Комплект соединительный в линию;
Ценникодержатели;
Подкатной стеллаж с фронтальными ограничителями полок;
Выносное светодиодное освещение






БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

LED освещение внутреннего объёма;
Верхняя цельнотянутая алюминиевая декоративная панель;
Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
Механический ТРВ;
ТЭН оттайки;
Легкая деревянная упаковка

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Боковины;
Комплект соединительный в линию;
Подкатной стеллаж с фронтальными ограничителями полок;
Ценникодержатели



ГОРКИ СЕРИИ ИЗУМРУД






FLOWERS





ИЗУМРУД

Температурный режим: -1...+7 С





БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

LED освещение внутреннего объёма;
Верхняя цельнотянутая алюминиевая декоративная панель;
Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
Механический ТРВ;
2 уровня полок 400мм и 500мм
ТЭН оттайки;
Ночная шторка с возвратным механизмом и
магнитным креплением в развернутом виде;
Легкая деревянная упаковка

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Боковины;
Комплект соединительный в линию;
Делители: внутренний, полнопрофильный;
Полки, кронштейны полок;
Дополнительное освещение полок;
Фронтальные ограничители;
Делители полок и базы;
Наклонные дисплеи;
Ценникодержатели






ИЗУМРУД ЦВЕТОЧНАЯ

Температурный режим: +1 ... +7 С


БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

LED освещение внутреннего объёма;
Верхняя цельнотянутая алюминиевая декоративная панель;
Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
Механический ТРВ;
ТЭН оттайки;
Легкая деревянная упаковка



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Боковины;
Стеллаж цветочный;
Верхнее выносное светодиодное освещение



ПРОМО ВИТРИНЫ СЕРИИ РУБИН








РУБИН VISION 2

Температурный режим: +1 ... +7 С



БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Боковины из стеклопакета;
Возможность угла наклона;
Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
Механический ТРВ;
Фронтальный отбойник/поручень;
Колёсная опорная база со стопорным механизмом;
ТЭН оттайки;
Легкая деревянная упаковка;
Функциястыковки промо бонет в линию.






БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Боковины из стеклопакета;
Возможность угла наклона;;
2 уровня стеклянных полок 300мм и 400мм
Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
Механический ТРВ;
Фронтальный отбойник/поручень;
Колёсная опорная база со стопорным механизмом;
ТЭН оттайки;
Легкая деревянная упаковка;
Функциястыковки промо бонет в линию.


БОНЕТЫ СЕРИИ САПФИР





-HIGH-
QUALITY






БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Тройной стеклопакет высотой 505 мм;
Крышки push-pull;
Решётка объёма выкладки;
Светодиодное освещение внутреннего объёма
(только при комплектации с энергосберегающими крышками);
Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
Механический ТРВ;
Комплект подключения к дренажной системе;
ТЭН оттайки;
Легкая деревянная упаковка

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ


1,2 и 3 уровневая односторонняя или двухсторонняя надстройка;
Комплект соединительный в линию;
Делитель полнопрофильный;
Делители внутренние проволочные поперечные и продольные;
Дополнительная подсветка полок надстройки;
Задняя защита от сыпучих продуктов;
Боковины;
Комплект соединительный спина к спине;
Ценникодержатели





БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Тройной стеклопакет;
Решётка объёма выкладки;
Светодиодная подсветка шкафа;
Светодиодная подсветка бонеты
(только при комплектации с энергосберегающими крышками);
Электронный контроллер с функцией координированной оттайки;
Механический ТРВ;
Два уровня полок глубиной 400 мм
(возможность укомплектования сетчатыми полками);
Комплект подключения к дренажной системе;
Выводы под дополнительную подсветку полок;
ТЭН оттайки;
Легкая деревянная упаковка;



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Боковины;
Комплект соединительный в линию;
Делители проволочные поперечные, продольные;
Полки, кронштейны полок;
Фронтальные ограничители;
Задняя защита от сыпучих продуктов;
Делители полок;
Ценникодержатели.




ВАРИАНТЫ ПОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Популярные цвета RAL




Популярные текстуры дерева



Популярные текстуры камня



СХЕМА ПОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ:



1. Окраска по RAL.
2. Окраска по RAL. Нержавейка. Имитация камня.
3. Окраска по RAL. Нержавейка. Имитация каня. Имитация дерева.
4. Окраска по RAL. Нержавейка. Имитация камня. Имитация дерева.

Дополнительная информация по декору поверхностей по запросу.

ПИКТОГРАММЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ

КУЛИНАРИЯ



КОЛБАСА



МЯСО



СЫР



МОЛОКО



НАПИТКИ



КОНДИТЕРКА



ФРУКТЫ ОВОЩИ



ОВОЩИ В УПАКОВКЕ



ЗАМОРОЗКА



ГОРЯЧИЕ БЛЮДА



ГОТОВАЯ ЕДА



ЕДА НА ВЫНОС



РЫБА НА ЛЬДУ



ПРЕСЕРВЫ



МОРОЖЕННОЕ



ЦВЕТЫ



КОМПРЕССОР ВСТР.



КОМПРЕССОР ВНЕШ.



ВЕНТИЛЯЦИЯ



НЕТ ВЕНТИЛЯЦИИ



ОТТАЙКА ЕСТЕСТВ.



ОТТАЙКА ЭЛЕКТРО.





АО «КС-Октябрь»

Р О С С И Я 1 5 6 0 0 0
Кострома, Мелиоративная 6